

Le : 06/04/15

## Mise à jour de la liste des pesticides de l'ONSSA

**Chers Partenaires,**

La Commission des Pesticides à Usage Agricole (CPUA) de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) s'est réunie le 26 Mars dernier et a publié le procès-verbal portant sur l'homologation de 24 nouveaux produits et le renouvellement d'homologation de 5 produits phytosanitaires.

Suite à ces nouvelles données, il vous serait important d'actualiser votre liste interne des pesticides homologués utilisés.

Produit	Usage	DAR (j)
No Homologation : <b>F03-3-006</b> Nom commercial : <b>ACITOX (GB)</b> Tableau toxicologique : <b>C</b> Catégorie : <b>Molluscicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Métaldéhyde (5%)</b> Détenteur : <b>ACI EQUIPMENTS</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>	Toutes cultures (excepté la menthe): Escargot: 8 kg/ha	14
	Toutes cultures (excepté la menthe): Limace: 8 kg/ha	14
No Homologation : <b>F11-2-055</b> Nom commercial : <b>AQ 10 (WG)</b> Tableau toxicologique : <b>N</b> Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Ampelomyces quisqualis, isolate M-10 (580 g/kg (5x10Exp12 spores/kg))</b> Détenteur : <b>SAOAS</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION</b> <b>DE VENTE</b>	Courgette: Oïdium: 50 g/ha	NR
	Fraisier: Oïdium: 50 g/ha	NR
	Poivron: Oïdium: 50 g/ha	NR
	Tomate: Oïdium: 50 g/ha	NR
No Homologation : <b>F03-3-001</b> Nom commercial : <b>BELEM 0.8 MG (GR)</b> Tableau toxicologique : <b>C</b> Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Cyperméthrine (0,8%)</b> Détenteur : <b>SOPHYTO NORD</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION</b> <b>DE VENTE</b>	Betterave à sucre: Taupins: 12 kg/ha	NR
	Pomme de terre: Taupins: 12 kg/ha	NR

Produit	Usage	DAR (j)
No Homologation : <b>F03-2-002</b> Nom commercial : <b>BENTAGRANE 48SL (SL)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Herbicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Bentazone (480 g/l)</b> Détenteur : <b>UNIVERS HORTICOLE</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>	Luzerne: Adventices Dicotylédones: 2 l/ha	-
No Homologation : <b>F01-4-002</b> Nom commercial : <b>BRIK (EC)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Myclobutanil (125 g/l)</b> Détenteur : <b>SOPROCHIBA</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>	Fraisier: Oïdium: 30 cc/hl	3
No Homologation : <b>F03-3-002</b> Nom commercial : <b>CIRODAN (EC)</b> Tableau toxicologique : A Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Chlorpyriphos-éthyl (480 g/l)</b> Détenteur : <b>CPCM</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>	Betterave à sucre: Cléone mendiant: 1 l/ha	21
	Pommier: Carpocapse: 125 cc/hl	30
No Homologation : <b>F05-4-021</b> Nom commercial : <b>DROMAD (WP)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Thiophanate méthyle (70%)</b> Détenteur : <b>LAKORALE</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>	Poivron: Oïdium: 100 g/hl	14
No Homologation : <b>F06-1-041</b> Nom commercial : <b>ECO2FUME (FU)</b> Tableau toxicologique : A Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Phosphine (2%)</b> Détenteur : <b>COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION</b>	Céréales: grains: Ravageurs des denrées stockées: 100 g/m <sup>3</sup>	

Produit	Usage	DAR (j)
<b>DE VENTE</b>		
No Homologation : <b>F12-3-018</b> Nom commercial : <b>FIXOR 100SL (SL)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Régulateur de croissance</b> Matière(s) Active(s) : <b>Acide alpha naphtylacétique (ANA) (100 g/l)</b> Détenteur : <b>AGRO SPRAY TECHNIC</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION DE VENTE</b>	Poirier: Lutter contre la chute prématurée des fruits: 10 cc/hl	7
	Pommier: Eclaircissage des fruits: 10 cc/hl	7
	Pommier: Lutter contre la chute prématurée des fruits: 10 cc/hl	7
No Homologation : <b>F06-3-005</b> Nom commercial : <b>FOZAL WG (WG)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Fosétyl-Aluminium (800 g/kg)</b> Détenteur : <b>SOPROCHIBA</b> Décision : <b>PROPOSITION HOMOLOGATION</b>	Pomme de terre: Mildiou: 250 g/hl	15
No Homologation : <b>F05-4-014</b> Nom commercial : <b>GLYCEL (SL)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Herbicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Glyphosate -sel d'isopropylamine (41% p/v)</b> Détenteur : <b>ACI EQUIPMENTS</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION DE VENTE</b>	Agrumes: Adventices Dicotylédones annuelles: 3 l/ha	
	Agrumes: Adventices Graminées annuelles: 3 l/ha	
No Homologation : <b>F03-1-059</b> Nom commercial : <b>IMIDALUQ (SC)</b> Tableau toxicologique : A Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Imidaclopride (200 g/l)</b> Détenteur : <b>SOPROCHIBA</b> Décision : <b>PROPOSITION HOMOLOGATION</b>	Tomate: Mouche blanche: 50 cc/hl	3
No Homologation : <b>F03-1-046</b> Nom commercial : <b>MAESTRO (SC)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Epoxyconazole (125 g/l)</b>	Blés: Rouille: 1 l/ha	35
	Blés: Septoriose: 1 l/ha	35

Produit	Usage	DAR (j)
Détenteur : <b>SPRAYKEM</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>		
No Homologation : <b>F03-1-009</b> Nom commercial : <b>MANFILL 75 WG (WG)</b> Tableau toxicologique : <b>C</b> Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Mancozèbe (75%)</b> Détenteur : <b>COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>	Pomme de terre: Alternariose: 200 g/hl	7
No Homologation : <b>F10-3-009</b> Nom commercial : <b>MICRORAM 50% WP (WP)</b> Tableau toxicologique : <b>C</b> Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Cuivre - oxychlorure de cuivre (50%)</b> Détenteur : <b>AGRO SPRAY TECHNIC</b> Décision : <b>PROPOSITION</b> <b>HOMOLOGATION</b>	Agrumes: Gommose à phytophthora: 1 kg/hl	15
	Arbres fruitiers à noyaux: Bactérioses: 500 g/hl	15
	Arbres fruitiers à noyaux: Cloque du pêcher: 500 g/hl	15
	Arbres fruitiers à noyaux: Moniliose: 500 g/hl	15
	Arbres fruitiers à pépins: Bactérioses: 500 g/hl	15
	Arbres fruitiers à pépins: Moniliose: 500 g/hl	15
	Arbres fruitiers à pépins: Tavelure: 500 g/hl	15
	Olivier: Oeil de paon: 500 g/hl	15
	Pomme de terre: Alternariose: 500 g/hl	15
	Pomme de terre: Mildiou: 500 g/hl	15
	Tomate: Alternariose: 500 g/hl	15
	Tomate: Bactérioses: 500 g/hl	15
	Tomate: Mildiou: 500 g/hl	15
Vigne: Mildiou: 500 g/hl	15	
No Homologation : <b>F12-3-001</b> Nom commercial : <b>NAKAR (SL)</b> Tableau toxicologique : <b>C</b> Catégorie : <b>Insecticide-Acaricide</b>	Agrumes: Cochenilles (pou de Californie): 300 cc/hl	NR

Produit	Usage	DAR (j)
Matière(s) Active(s) : <b>Sels de potassium d'acide gras (C7-C18) (50%)</b> Détenteur : <b>AGRO SPRAY TECHNIC</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION DE VENTE</b>		
No Homologation : <b>F03-3-010</b> Nom commercial : <b>NOSRABAN (EC)</b> Tableau toxicologique : <b>A</b> Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Chlorpyriphos-éthyl (480 g/l)</b> Détenteur : <b>AGRIVIVOS</b> Décision : <b>PROPOSITION HOMOLOGATION</b>	Agrumes: Cochenilles (pou de Californie): 150 cc/hl	45
No Homologation : <b>F08-4-001</b> Nom commercial : <b>PMV-01 (SC)</b> Tableau toxicologique : <b>N</b> Catégorie : <b>Virucide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Virus de la mosaïque du pépino (souche CH2 - isolat 1906) (100%(1,1x10Exp6 particules virales/µl))</b> Détenteur : <b>BIOBETTER MAROC</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION DE VENTE</b>	Tomate: Virus de la mosaïque du pépino: 4 - 8 l/ha	NR
No Homologation : <b>F03-2-011</b> Nom commercial : <b>RENOVA (WG)</b> Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Thiamethoxam (25%)</b> Détenteur : <b>LAKORALE</b> Décision : <b>PROPOSITION HOMOLOGATION</b>	Agrumes: Mineuse des feuilles: 25 g/hl	28
No Homologation : <b>F12-3-020</b> Nom commercial : <b>TAZER (SC)</b> Tableau toxicologique : <b>C</b> Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Azoxystrobine (250 g/l)</b> Détenteur : <b>ARZAK SEEDS TRADE</b> Décision : <b>PROPOSITION HOMOLOGATION</b>	Pomme de terre: Mildiou: 75 cc/hl	30
No Homologation : <b>F11-1-004</b> Nom commercial : <b>TRIGARD 75 WP (WP)</b>	Tomate: Mineuse (Tuta absoluta): 200-300 g/ha	3

Produit	Usage	DAR (j)
Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Cyromazine (750 g/kg)</b> Détenteur : <b>SYNGENTA MAROC</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION DE VENTE</b>		
No Homologation : <b>F04-3-010</b> Nom commercial : <b>UNICORN DF (WG)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Fongicide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Soufre (70%)+Tébuconazole (4,5%)</b> Détenteur : <b>COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION DE VENTE</b>	Vigne: Oïdium: 2 kg/ha	30
No Homologation : <b>F11-2-057</b> Nom commercial : <b>VERITA (EC)</b> Tableau toxicologique : C Catégorie : <b>Insecticide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Deltaméthrine (25 g/l)</b> Détenteur : <b>AGRICHIMIE</b> Décision : <b>PROPOSITION HOMOLOGATION</b>	Tomate: Noctuelles défoliatrices: 30 cc/hl	3
No Homologation : <b>F03-1-045</b> Nom commercial : <b>VERTIS 1.8CS (CS)</b> Tableau toxicologique : A Catégorie : <b>Insecticide-Acaricide</b> Matière(s) Active(s) : <b>Abamectine (18 g/l)</b> Détenteur : <b>UNIVERS HORTICOLE</b> Décision : <b>PROPOSITION AUTORISATION DE VENTE</b>	Pommier: Acariens: 40 cc/hl	30

Pour plus d'informations, veuillez consulter le PV publié sur le site de l'ONSSA :

<http://eservice.onssa.gov.ma/CPUA.aspx>